EcoWater™ Comfort

Gli addolcitori per chi non cerca il massimo ma non vuole comunque rinunciare alla qualità





Vantaggi Linea Comfort

Gli addolcitori della linea Comfort sono dotati di un'elettronica brevettata che permette di risparmiamo fino al 40% sui consumi di sale e acqua rispetto aggli addolcitori tradizionali.

- Algoritmo intelligente che riduce al minimo il consumo di acqua e sale
- Consumi di acqua e sale inferiori alla concorrenza
- Accesso semplificato per le operazioni di controllo e manutenzione

		COMFORT 200	COMFORT 300	COMFORT 400
Valvola		3/4" disco singolo	3/4" disco singolo	3/4" disco singolo
Volume di resina ad alta capacità	1	10,4	14,2	17,5
Capacità di scambio @ consumo di sale per rigenerazione	°f.m³ @ kg	39 @ 0,5 - 2,0	75 @ 0,7 -3,8	107 @ 0,8 - 4,5
Consumo di sale per rigenerazione	kg	0,5 - 2,0	0,7 - 3,8	0,8 - 4,5
Portata di servizio	lpm	15,1	22,7	30,3
	m³/h	0,9	1,4	1,8
Capacità del tino sale	kg	27	65	110
Pressione operativa	bar	1,4 - 8,6		
Temperatura operativa	°C		4 - 49	
Altezza	cm	66,8	83,8	114
Larghezza	cm	32,5		35,5
Profondità	cm	43	43	51
Distanza pavimento e bypass	cm	54	70	96
Alimentazione	V / Hz		28 / 50 - 60	







Manutenzione rapida